



极氪系列 SHOOTLIGHT

高流明 | 高功率 | 深防眩




产品分解实物图 Product Breakdown Diagram






技术参数
PARAMETERS

品名 Name	型号 Model	建议功率 Watt	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	开孔尺寸(mm) Cutout	光束角 Beam Angle
极氪系列	JK-35R	7W	1304	40*76.5	Ø 35	15°24°36°50°



技术参数
PARAMETERS


品名 Name	型号 Model	建议功率 Watt	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	开孔尺寸(mm) Cutout	光束角 Beam Angle
极氪系列	JK-45R	10W	1304	50*88.5	Ø 45	15°24°36°50°






技术参数
PARAMETERS

品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氦系列射灯	JK-55圆	10-12w	020/1304/1507	62*106.5	黑色+白色	15°24°36°50°




技术参数
PARAMETERS

品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氦系列射灯	JK-55圆无边	10-12w	020/1304/1507	70*106.5	黑色+白色	15°24°36°50°




技术参数
PARAMETERS

品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氦系列射灯	JK-55方	10-12w	020/1304/1507	62*62*106.5	黑色+白色	15°24°36°50°




技术参数
PARAMETERS

品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氦系列射灯	JK-55方无边	10-12w	020/1304/1507	70*70*106.5	黑色+白色	15°24°36°50°




技术参数
PARAMETERS

品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氦系列射灯	JK-55方双头	10-12w	020/1304/1507	115.5*62*106.5	黑色+白色	15°24°36°50°




技术参数
PARAMETERS

品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氦系列射灯	JK-55方双头无边	10-12w	020/1304/1507	164.5*52*106.5	黑色+白色	15°24°36°50°




技术参数
PARAMETERS

品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氦系列射灯	JK-75圆	10-12w	020/1304/1507	82*88.2	黑色+白色	15°24°36°50°




技术参数
PARAMETERS

品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氦系列射灯	JK-75圆无边	10-12w	020/1304/1507	95*87.5	黑色+白色	15°24°36°50°




技术参数
PARAMETERS

品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氦系列射灯	JK-75方	10-12w	020/1304/1507	82*82*87.5	黑色+白色	15°24°36°50°





技术参数
PARAMETERS

品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氦系列射灯	JK-75方无边	10-12w	020/1304/1507	98*98*87.5	黑色+白色	15°24°36°50°




技术参数
PARAMETERS

品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氦系列射灯	JK-75方双头	10-12w	020/1304/1507	158*86*87.5	黑色+白色	15°24°36°50°




技术参数
PARAMETERS

品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氦系列射灯	JK-55方双头无边	10-12w	020/1304/1507	204.5*72*87.5	黑色+白色	15°24°36°50°






技术参数
PARAMETERS



品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氟系列射灯	JK-75圆	15-20W	020/1304/1507	82*115	黑色+白色	15°24°36°50°




技术参数
PARAMETERS



品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氟系列射灯	JK-75圆无边	15-20W	020/1304/1507	95*115	黑色+白色	15°24°36°50°




技术参数
PARAMETERS



品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氟系列射灯	JK-75方	15-20W	020/1304/1507	82*82*115	黑色+白色	15°24°36°50°




技术参数
PARAMETERS



品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氟系列射灯	JK-75方无边	15-20W	020/1304/1507	98*98*115	黑色+白色	15°24°36°50°




技术参数
PARAMETERS



品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氟系列射灯	JK-75方双头	15-20W	020/1304/1507	158*86*115	黑色+白色	15°24°36°50°




技术参数
PARAMETERS



品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氟系列射灯	JK-75方双头无边	15-20W	020/1304/1507	204.5*72*115	黑色+白色	15°24°36°50°




技术参数
PARAMETERS




品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氟系列射灯	JK-95圆	25-30W	020/1304/1507	105*146	黑色+白色	15°24°36°50°




技术参数
PARAMETERS



品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氟系列射灯	JK-95圆无边	25-30W	020/1304/1507	120*146	黑色+白色	15°24°36°50°




技术参数
PARAMETERS



品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氟系列射灯	JK-95方	25-30W	020/1304/1507	102.5*102.5*146	黑色+白色	15°24°36°50°




技术参数
PARAMETERS



品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氟系列射灯	JK-95方无边	25-30W	020/1304/1507	120*120*146	黑色+白色	15°24°36°50°




技术参数
PARAMETERS



品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氟系列射灯	JK-95方双头	25-30W	020/1304/1507	197.5*106.5*146	黑色+白色	15°24°36°50°



技术参数
PARAMETERS



品名 Product Name	型号 Model	建议功率 Wattage	匹配光源 Chip	尺寸 Size(mm)	灯体颜色 Color(WH/BK)	光束角 Beam Angle
极氟系列射灯	JK-95方双头无边	25-30W	020/1304/1507	241.5*90.5*146	黑色+白色	15°24°36°50°